

分析結果報告書

平成18年6月6日

株式会社 スリービー 様

株式会社 日本医学臨床検査研究所

エコテック事業部

〒570-0033大阪府守口市大宮通1丁目13番36号

TEL 06-6995-2680 FAX 06-6995-2681

検査責任者 平松 照司

試料名 : たもぎ茸
 採取日 (採取者) : 2006年5月27日 (富山)
 受付年月日 (受付方法) : 2006年5月29日 (持込・宅配便)
 分析部位 : 内容物全て
 ご依頼を受けました試料の分析結果は下記の通りです。

単位: ppm

検査対象農薬	分析値	定量下限値	検査対象農薬	分析値	定量下限値
1 BHC(α, β, γ, δの総和)	検出せず	0.02	51 キノキシフェン	検出せず	0.01
2 DDT(DDE, DDDを含む)	検出せず	0.1	52 キノクラミン	検出せず	0.1
3 EPN	検出せず	0.005	53 キントゼン	検出せず	0.02
4 EPTC	検出せず	0.005	54 キノメチオネート	分析不可	0.01
5 XMC	検出せず	0.02	55 キャブタン	検出せず	0.05
6 アクリナトリン	検出せず	0.05	56 クレソキシムメチル	検出せず	0.005
7 アザコナゾール	検出せず	0.05	57 クロキントセットメキシル	検出せず	0.1
8 アジンホスメチル	検出せず	0.2	58 クロジナホッププロパギル	検出せず	0.1
9 アセトクロール	検出せず	0.02	59 クロマゾン	検出せず	0.02
10 アゾキシストロビン	検出せず	0.2	60 クロメプロップ	検出せず	0.02
11 アトラジン	検出せず	0.005	61 クロルタールジメチル	検出せず	0.005
12 アニロホス	検出せず	0.05	62 クロルデン	検出せず	0.02
13 アメトリン	検出せず	0.02	63 クロルニトロフェン	検出せず	0.05
14 アラクロール	検出せず	0.005	64 クロルピリホス	検出せず	0.005
15 アリドクロール	検出せず	0.02	65 クロルピリホスメチル	検出せず	0.005
16 アルドリン	検出せず	0.005	66 クロルフェナピル	検出せず	0.005
17 アレスリン	検出せず	0.02	67 クロルフエンビンホス	検出せず	0.05
18 イサゾホス	検出せず	0.01	68 クロルプロファミ	検出せず	0.005
19 イソキサチオン	検出せず	0.05	69 クロルベンジレート	検出せず	0.005
20 イソフェンフォス	検出せず	0.005	70 クロロネブ	検出せず	0.005
21 イソプロカルブ	検出せず	0.005	71 サリチオン	検出せず	0.005
22 イソプロチオラン	検出せず	0.05	72 シアナジン	検出せず	0.1
23 イプロジオン	検出せず	0.05	73 シアナホス	検出せず	0.005
24 イプロパリカルブ	検出せず	0.2	74 ジェトフェンカルブ	検出せず	0.005
25 イプロベンホス	検出せず	0.005	75 ジクロベニル	検出せず	0.005
26 イミベンコナゾール	分析不可	0.05	76 ジクロフェンチオン	検出せず	0.005
27 インドキサカルブMP	検出せず	0.1	77 ジクロブトラゾール	検出せず	0.02
28 ウニコナゾールP	検出せず	0.02	78 ジクロフルアニド	分析不可	0.005
29 エスプロカルブ	検出せず	0.005	79 ジクロホップメチル	検出せず	0.02
30 エタルフルラリン	検出せず	0.02	80 ジクロラン	検出せず	0.1
31 エチオン	検出せず	0.005	81 ジクロルボス(DDVP)	検出せず	0.005
32 エチオフェンカルブ	検出せず	0.05	82 ジコホール	検出せず	0.01
33 エディフェンホス	検出せず	0.005	83 ジスルホトン	検出せず	0.005
34 エトキサゾール	検出せず	0.02	84 ジチオピル	検出せず	0.005
35 エトフェンプロックス	検出せず	0.005	85 シハロトリン	検出せず	0.005
36 エトプロホス	検出せず	0.005	86 シハロホップブチル	検出せず	0.05
37 エトベンザニド	検出せず	0.2	87 ジフェナミド	検出せず	0.005
38 エトリジアゾール	検出せず	0.005	88 ジフェニルアミン	分析不可	0.02
39 エトリムホス	検出せず	0.005	89 ジフェノコナゾール	検出せず	0.05
40 エンドスルファン	検出せず	0.05	90 シフルトリン	検出せず	0.05
41 エンドリン	検出せず	0.02	91 シフルフェナミド	検出せず	0.05
42 オキサジアゾン	検出せず	0.005	92 シプロコナゾール	検出せず	0.05
43 オキシフルオルフェン	検出せず	0.05	93 シプロジニル	検出せず	0.005
44 カズサホス	検出せず	0.005	94 シペルメトリン	検出せず	0.05
45 カフェンストロール	分析不可	0.005	95 シマジン	検出せず	0.005
46 カプタホール	分析不可	0.05	96 シメコナゾール	検出せず	0.05
47 カルバリル(NAC)	分析不可	0.05	97 ジメタメトリン	検出せず	0.005
48 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.05	98 ジメチピン	検出せず	0.005
49 カルボフラン	検出せず	0.005	99 シメチルビンホス	検出せず	0.005
50 キナルホス	検出せず	0.005	100 ジメテナミド	検出せず	0.005

分析結果報告書

平成18年6月6日

株式会社 スリービー 様

株式会社 日本医学臨床検査研究所
エコテックノ事業部

〒570-0033大阪府守口市大宮通1丁目13番36号

TEL 06-6995-2680 FAX 06-6995-2681

検査責任者 平松 照司

試料名 : たもぎ茸
 採取日(採取者) : 2006年5月27日 (富山)
 受付年月日(受付方法) : 2006年5月29日 (持込・宅配便)
 分析部位 : 内容物全て

単位: ppm

検査対象農薬	分析値	定量下限値	検査対象農薬	分析値	定量下限値
101 ジメトエート	分析不可	0.05	151 ピリプロキシフェン	検出せず	0.005
102 シメトリン	検出せず	0.005	152 ピリミカーブ	検出せず	0.005
103 ジメピペレート	検出せず	0.005	153 ピリミジフェン	検出せず	0.005
104 シラフルオフェン	検出せず	0.005	154 ピリミノバックメチル	検出せず	0.02
105 ターバシル	検出せず	0.2	155 ピリミホスメチル	検出せず	0.005
106 ダイアジノン	検出せず	0.005	156 ピリメタニル	検出せず	0.005
107 チアゾビル	検出せず	0.02	157 ピロキロン	検出せず	0.05
108 チオベンカルブ	検出せず	0.005	158 ピンクロゾリン	検出せず	0.02
109 チオメトン	検出せず	0.005	159 フィプロニル	検出せず	0.02
110 チフルザミド	検出せず	0.01	160 フェナミホス	検出せず	0.1
111 ディルドリン	検出せず	0.01	161 フェナリモル	検出せず	0.005
112 テクナゼン	検出せず	0.02	162 フェンソプロモレート	検出せず	0.02
113 テトラクロルピホス	検出せず	0.005	163 フェントロチオン	検出せず	0.005
114 テトラコナゾール	検出せず	0.005	164 フェノキサニル	検出せず	0.05
115 テトラジホン	検出せず	0.01	165 フェノキシカルブ	分析不可	0.1
116 テニルクロール	検出せず	0.005	166 フェノチオカルブ	検出せず	0.2
117 テブコナゾール	検出せず	0.05	167 フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.005
118 テブフェンピラド	検出せず	0.005	168 フェンクロルホス	検出せず	0.005
119 テフルトリン	検出せず	0.005	169 フェンスルホチオン	検出せず	0.05
120 デルタメトリン	検出せず	0.05	170 フェンチオン	検出せず	0.005
121 テルブカルブ	検出せず	0.005	171 フェントエート(PAP)	検出せず	0.005
122 テルブトリン	検出せず	0.01	172 フェンバレレート	検出せず	0.05
123 テルブホス	検出せず	0.005	173 フェンプロバトリン	検出せず	0.01
124 トリアジメノール	検出せず	0.01	174 フサライド	検出せず	0.005
125 トリアジメホン	検出せず	0.05	175 ブタクロール	検出せず	0.005
126 トリアゾホス	検出せず	0.01	176 ブタフェナシル	検出せず	0.01
127 トリアレート	検出せず	0.02	177 ブタミホス	検出せず	0.05
128 トリクロルホン	検出せず	0.005	178 ブチレート	検出せず	0.005
129 トリブホス	検出せず	0.02	179 ブピリメート	検出せず	0.05
130 トリフルラリン	検出せず	0.005	180 ブプロフェジン	検出せず	0.05
131 トリフロキシストロピン	検出せず	0.02	181 フラチオカルブ	検出せず	0.05
132 トルクロホスメチル	検出せず	0.005	182 フラムプロップメチル	検出せず	0.005
133 ナプロパミド	検出せず	0.05	183 フリラゾール	検出せず	0.02
134 ニトロタールイソプロピル	検出せず	0.05	184 フルアクリピリム	検出せず	0.01
135 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	185 フルキンコナゾール	検出せず	0.02
136 パラチオン	検出せず	0.005	186 フルシトリネート	検出せず	0.01
137 パラチオンメチル	検出せず	0.005	187 フルシラゾール	検出せず	0.005
138 ハルフェンブロックス	検出せず	0.005	188 フルトラニル	検出せず	0.005
139 ピコリナフェン	検出せず	0.01	189 フルバリネート	検出せず	0.005
140 ビテルタノール	検出せず	0.005	190 フルフェノクスロン	検出せず	0.01
141 ビフェノックス	検出せず	0.05	191 フルミオキサジン	検出せず	0.05
142 ビフェントリン	検出せず	0.005	192 フルミクロラックベンチル	検出せず	0.1
143 ピペロホス	検出せず	0.05	193 プレチラクロール	検出せず	0.005
144 ピラクロホス	検出せず	0.05	194 プロクロラズ	検出せず	0.2
145 ピラゾホス	検出せず	0.05	195 プロシミドン	検出せず	0.005
146 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	196 プロチオホス	検出せず	0.005
147 ピリダフェンチオン	検出せず	0.05	197 プロパクロール	検出せず	0.02
148 ピリダベン	検出せず	0.005	198 プロパホス	検出せず	0.01
149 ピリフェノックス	検出せず	0.01	199 プロピコナゾール	検出せず	0.05
150 ピリブチカルブ	検出せず	0.005	200 プロピザミド	検出せず	0.005

分析結果報告書

平成18年6月6日

株式会社 スリービー 様

株式会社 日本医学臨床検査研究所

エコテックノ事業部

〒570-0033大阪府守口市大宮通1丁目13番36号

TEL 06-6995-2680 FAX 06-6995-2681

検査責任者 平松 照司

試料名 : たもぎ茸
 採取日(採取者) : 2006年5月27日 (富山)
 受付年月日(受付方法) : 2006年5月29日 (持込・宅配便)
 分析部位 : 内容物全て

単位: ppm

検査対象農薬	分析値	定量下限値	検査対象農薬	分析値	定量下限値
201 プロファミ	検出せず	0.05	220 ホスファミドン	検出せず	0.1
202 プロフェノホス	検出せず	0.05	221 ホノホス	検出せず	0.005
203 プロポキスル	検出せず	0.005	222 ホレート	検出せず	0.05
204 プロメカルブ	検出せず	0.02	223 マラチオン	検出せず	0.005
205 プロメトリン	検出せず	0.01	224 ミクロブタニル	検出せず	0.005
206 プロモブチド	検出せず	0.005	225 メタクリホス	検出せず	0.005
207 プロモホス	検出せず	0.02	226 メタラキシル	検出せず	0.05
208 ヘキシチアゾックス	検出せず	0.2	227 メチオカルブ	検出せず	0.005
209 ベナラキシル	検出せず	0.005	228 メチダチオン	検出せず	0.005
210 ベノキサコール	検出せず	0.05	229 メチルダイムロン	検出せず	0.005
211 ペルメトリン	検出せず	0.005	230 メトミノストロピン	検出せず	0.2
212 ペンコナゾール	検出せず	0.05	231 メトラクロール	検出せず	0.005
213 ペンシクロン	検出せず	0.005	232 メピンホス	検出せず	0.05
214 ペンダイオカルブ	検出せず	0.005	233 メフェナセット	検出せず	0.005
215 ペンディメタリン	検出せず	0.005	234 メプロニル	検出せず	0.005
216 ペンフルラリン	検出せず	0.005	235 モリネート	検出せず	0.005
217 ペンフレセート	検出せず	0.005	236 ラクトフェン	検出せず	0.05
218 ホサロン	検出せず	0.005	237 レナシル	検出せず	0.005
219 ホスチアゼート	分析不可	0.05			

分析値の 検出せず は定量下限値未満を示す
 分析方法: 溶媒抽出-クリーンアップ-GC/MS分析